### МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Прополис ДН

#### Регистрационный номер

#### Торговое наименование препарата

Прополис ДН

#### Лекарственная форма

Суппозитории ректальные гомеопатические.

#### Состав (на 1суппозиторий):

активный компонент: Propolis (прополис) D1 - 0,05 г;

вспомогательные компоненты: ланолин безводный (ланолин) – 0,12 г; масло какао до 1,5 г.

#### Описание

Суппозитории торпедообразной формы желтого цвета. На продольном срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

#### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

#### Фармакологическое действие

Монокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентом, входящим в его состав.

#### Показания к применению

В качестве противовоспалительного средства в составе комплексной терапии часто и длительно болеющих пациентов ОРВИ.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим продуктам пчеловодства. Возраст до 18 лет.

#### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Прием препарата возможен, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

#### Способ применения и дозы

Вводить в прямую кишку по 1 свече 3 раза в день, после выполнения гигиенических процедур, в течение 10 дней. С целью профилактики заболевания - по 1 свече 3 раза в день на протяжении 30 дней.

#### Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

#### Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно одновременное применение других лекарственных средств.

#### Особые указания

Привыкания к препарату или «синдрома отмены» не отмечено. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

## Влияние на способность к управлению транспортными средствами, работать с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

#### Форма выпуска

Суппозитории ректальные гомеопатические. По 6 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки. Каждую контурную ячейковую упаковку помещают в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

#### Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте!

#### Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### Условия отпуска

Без рецепта.

## <u>Предприятие - производитель/организация, принимающая претензии потребителей</u> ООО «ЛОКТОР Н»

115563, г. Москва, ул.Шипиловская, д.40;

Аптека: (495) 393-12-70 Опт: (495) 393-05-01; 393-05-02

Аптека: 127051, г. Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.8/12, стр.3

Тел.(495)785-57-87(многокан.), 608-25-81, 607-42-60

http:\\www.doctor-n.ru e-mail:doctorn@doctor-n.ru